

Sertifikaadi nr: ET-0388-24

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: : Solid Protect OÜ, Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn, Harju maakond, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Solid Protect OÜ, Tänassilma tee 17, Tänassilma küla, 76406 Saku vald, Harju maakond, EESTI

Toote nimetus: Tuletõkke immutusvahend SPFR100

Kuupäev: 14.02.2024

1. Toote klassifikatsioon

Töödeldud puidu tulekindluse klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-1:2018: **B-s1, d0**

2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Parameetrid	
Olek	Vedelik
Värvus	Värvitu
Kasutusulatus	
Lubatud puidu liigid	Kuuse puit paksusega ≥ 18 mm
Kulu	SPFR100 kantakse puidule vähemalt 2 kihina, kogukuluga ≥ 240 g/m ² , igast küljest.
Pealekandmise meetod	Pintsliga, rulliga, pihustiga või immutamisega.
Lisatingimused	Töödeldud puidu klassifikatsioon on kehtiv ilma lisakatteta.
Töödeldud puidu paigaldus	- Toodet võib paigaldada ventileeritud või ventileerimata õhuvahega mis tahes A1 või A1-s1, d0 aluspinnale minimaalse tihedusega 525 kg/m³ ja paksusega vähemalt 12 mm; - Toodet võib paigaldada õhuvahega aluspinnale, mis on valmistatud tootest klassiga D-s2, d0 või kõrgem või ükskõik milliselele A1 või A2-s1, d0 tootele; - Toodet võib paigaldada ka ilma õhuvaheta toote ja aluspinna vahel.
Vuugid	Toode on katsetatud nii vertikaalsete kui horisontaalsete vuukidega.
Paigutus	Toodet võib paigutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt.
Kaetud elementide kinnitusvahendid	Kasutada tuleb metallist kinnitusi.

